



- Baignoire en Ceralite® à encastrer par dessus
 - Trop plein pré-percé
 - Vidage en option
 - Système balnéo disponible en option
 - Tous coloris de notre nuancier
 - Emballage en bois
 - Fabrication française
-
- *Built-in bathtub in Ceralite® for embedding above counter top*
 - *Pre-drilled overflow hole*
 - *Optional waste system*
 - *Can be fitted with whirlpool system*
 - *Any colour of our colour card*
 - *Wooden packaging*
 - *Made in France*



Les propriétés thermiques de la Ceralite® permettent de garder l'eau du bain chaude plus longtemps que dans les baignoires en acrylique.

The thermal properties of Ceralite® keep the bath water hot longer than in acrylic bathtubs.






Matériau	Material	Ceralite®
Dimensions	Size	1800x900mm
Hauteur d'encastrement	Embedding height	600mm
Hauteur d'encastrement avec balnéo	Embedding height with whirlpool	630mm
Contenance utile	Useful capacity	280L
Contenance maxi à hauteur du trop-plein	Maximum capacity up to the overflow	350L
Longueur du câble de vidage	Length of the drain cable	750mm
Poids net	Net weight	54kg

Afin d'améliorer nos produits nous pouvons les modifier sans avis préalable - Toutes les mesures sont données à titre indicatif
 Trying to upgrade our products we can make changes without any previous notice - All measurements are given as indicative information

Systèmes balnéo en option / *Optional whirlpool systems*




AEROBAIN

- Surpresseur 800W avec pré-chauffage d'air
- Générateur d'Ozone intégré
- 27 injecteurs d'air invisibles
- Réglage de la puissance
- Massages programmés TONIC ou RELAX
- Séchage automatique des canalisations
- Sécurité manque d'eau
- Vidage fourni au coloris de la baignoire
- 2 spots de chromothérapie

AIRBATH

- 800W Blower with air preheating
- Integrated Ozone generator
- 27 invisible air nozzles
- Power setting
- Programmed massages TONIC or RELAX
- Automatic drying of the pipes
- Water safety level
- Drain supplied in the colour of the tub
- 2 chromotherapy spots



HYDROBAIN


- Pompe 1100W
- 12 hydrojets
- Réglage de la puissance
- Massages programmés TONIC ou RELAX
- Procédure de nettoyage manuelle des canalisations
- Sécurité manque d'eau
- Sécurité obturation aspiration pompe
- Vidage fourni au coloris de la baignoire
- 2 spots de chromothérapie

HYDROBATH

- 1100W pump
- 12 water jets
- Power setting
- Programmed massages TONIC or RELAX
- Manual procedure for cleaning of the water pipes
- Water safety level
- Safety cut-off system in pump suction strainer
- Drain supplied in the colour of the tub
- 2 chromotherapy spots

► Réchauffeur d'eau 2100W en option

► Optional water heater 2100W



AERO/HYDROBAIN

- Surpresseur 800W avec pré-chauffage d'air
- Générateur d'Ozone intégré
- 27 injecteurs d'air invisibles
- Pompe 1100W
- 12 hydrojets
- Réglage de la puissance
- Massages programmés DRAINANT, TONIC, RELAX
- Procédure de nettoyage manuelle des canalisations hydrobain
- Séchage des canalisations aérobain et hydrobain après vidage
- Sécurité manque d'eau
- Sécurité obturation aspiration pompe
- Vidage fourni au coloris de la baignoire
- 2 spots de chromothérapie

AIR/HYDROBATH

- 800W Blower with air preheating
- Integrated Ozone generator
- 27 invisible air nozzles
- 1100W pump
- 12 water jets invigorating turbo massage
- Power setting
- Programmed massages DRAINING, TONIC, RELAX
- Manual procedure for cleaning of the water pipes
- Automatic drying of air and water pipes after emptying the tub
- Water safety level
- Safety cut-off system in pump suction strainer
- Drain supplied in the colour of the tub
- 2 chromotherapy spots

► Réchauffeur d'eau 2100W en option

► Optional water heater 2100W

◀ Jets Hydrobain / Hydrobath jets • Jets Aérobain / Airbath jets **P** Pompe / Pump **B** Surpresseur / Blower ▶ Spots chromo / Chromo spots

Afin d'améliorer nos produits nous pouvons les modifier sans avis préalable - Toutes les mesures sont données à titre indicatif
Trying to upgrade our products we can make changes without any previous notice - All measurements are given as indicative information