


- Baignoire en Ceralite® à encastrer par dessus
- Polochon en option
- Trop plein pré-percé
- Vidage disponible en option
- Système balnéo disponible en option
- Tous coloris et décors de notre nuancier
- Emballage en bois
- Fabrication française


- *Bathtub in Ceralite® for embedding above counter top*
- *Optional headrest*
- *Pre-drilled overflow hole*
- *Waste system available in option*
- *Can be fitted with whirlpool system*
- *Any colour and decoration of our colour card*
- *Wooden packaging*
- *Made in France*



Les propriétés thermiques de la Ceralite® permettent de garder l'eau du bain chaude plus longtemps que dans les baignoires en acrylique.

*The thermal properties of Ceralite® keep the bath water hot longer than in acrylic bathtubs.*







| Matériau                                | Material                            | Ceralite®      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions                              | Size                                | 1650x950x670mm |
| Hauteur d'encastrement                  | Embedding height                    | 640mm          |
| Hauteur d'encastrement avec balnéo      | Embedding height with whirlpool     | 670mm          |
| Contenance utile                        | Useful capacity                     | 210L           |
| Contenance maxi à hauteur du trop-plein | Maximum capacity up to the overflow | 280L           |
| Longueur du câble de vidage             | Length of the drain cable           | 600mm          |
| Poids net                               | Net weight                          | 45kg           |

Afin d'améliorer nos produits nous pouvons les modifier sans avis préalable - Toutes les mesures sont données à titre indicatif  
 Trying to upgrade our products we can make changes without any previous notice - All measurements are given as indicative information

## Systèmes balnéo en option / *Optional whirlpool systems*






**AEROBAIN**

- Surpresseur 800W avec pré-chauffage d'air
- Générateur d'Ozone intégré
- 27 injecteurs d'air invisibles
- Réglage de la puissance
- Massages programmés TONIC ou RELAX
- Séchage automatique des canalisations
- Sécurité manque d'eau
- Vidage fourni au coloris de la baignoire
- 2 spots de chromothérapie

**AIRBATH**

- 800W Blower with air preheating
- Integrated Ozone generator
- 27 invisible air nozzles
- Power setting
- Programmed massages TONIC or RELAX
- Automatic drying of the pipes
- Water safety level
- Drain supplied in the colour of the tub
- 2 chromotherapy spots

**HYDROBAIN**



- Pompe 1100W
- 12 hydrojets
- Réglage de la puissance
- Massages programmés TONIC ou RELAX
- Procédure de nettoyage manuelle des canalisations
- Sécurité manque d'eau
- Sécurité obturation aspiration pompe
- Vidage fourni au coloris de la baignoire
- 2 spots de chromothérapie

▶ Réchauffeur d'eau 2100W en option

**HYDROBATH**

- 1100W pump
- 12 water jets
- Power setting
- Programmed massages TONIC or RELAX
- Manual procedure for cleaning of the water pipes
- Water safety level
- Safety cut-off system in pump suction strainer
- Drain supplied in the colour of the tub
- 2 chromotherapy spots

▶ Optional water heater 2100W

**AERO/HYDROBAIN**

- Surpresseur 800W avec pré-chauffage d'air
- Générateur d'Ozone intégré
- 27 injecteurs d'air invisibles
- Pompe 1100W
- 12 hydrojets
- Réglage de la puissance
- Massages programmés DRAINANT, TONIC, RELAX
- Procédure de nettoyage manuelle des canalisations hydrobain
- Séchage des canalisations aérobain et hydrobain après vidage
- Sécurité manque d'eau
- Sécurité obturation aspiration pompe
- Vidage fourni au coloris de la baignoire
- 2 spots de chromothérapie

▶ Réchauffeur d'eau 2100W en option

**AIR/HYDROBATH**

- 800W Blower with air preheating
- Integrated Ozone generator
- 27 invisible air nozzles
- 1100W pump
- 12 water jets invigorating turbo massage
- Power setting
- Programmed massages DRAINING, TONIC, RELAX
- Manual procedure for cleaning of the water pipes
- Automatic drying of air and water pipes after emptying the tub
- Water safety level
- Safety cut-off system in pump suction strainer
- Drain supplied in the colour of the tub
- 2 chromotherapy spots

▶ Optional water heater 2100W

◀ Jets Hydrobain / Hydrobath jets • Jets Aérobaïn / Airbath jets **P** Pompe / Pump **B** Surpresseur / Blower ▶ Spots chromo / Chromo spots

Afin d'améliorer nos produits nous pouvons les modifier sans avis préalable - Toutes les mesures sont données à titre indicatif  
Trying to upgrade our products we can make changes without any previous notice - All measurements are given as indicative information